
FR(下手) ※PD回路×20回路



5段目——AQS-10R 1000w

4段目----AQS-10R 1000w

3段目——AQS-10R 1000w + Source Four 750w (436)

2段目---AQS-10R 1000w

1段目——AQS-10R 1000w + Source Four 750w (436)

「下手FRコンセントダクト(直回路)」

・C30A×8口(8回路)

· C20A×16口(8回路) (C30Aと並列回路)

· D20A×4口(2回路) ・LANコネクタ×2口

※C30A×7回路はPD電源として使用 (C30A空き回路no. ⑤)

一凡例-PD (ポータブルディマー) 調光回路 ① C型20Aコンセント

L LANコネクタ

 $\mathbb{N}$  DMX  $\mathcal{I}$  —  $\mathbb{F}$  (LAN  $\times$  1, DMX  $\times$  4)


-客席ギャラリー直コンセントボックス凡例-

① 直100V・C型30Aコンセント、 〉全体容量30A

直100V・C型20Aコンセント/ (C30Aと並列回路)

直200V・D型20Aコンセント

RDMコネクタ(RDM対応 DMX5pinコネクタ)



FR(上手) ※PD回路×20回路

舞台側 3段目 4段目 客席側

5段目----AQS-10R 1000w

4段目----AQS-10R 1000w

3段目——AQS-10R 1000w + Source Four 750w (436)

2段目——AQS-10R 1000w

1段目——AQS-10R 1000w + Source Four 750w (436)

## 「上手FRコンセントダクト(直回路)」

- · C30A×8口(8回路)
- · C20A×16口(8回路)
- (C30Aと並列回路)
- D20A×4口(2回路)
- ・LANコネクタ×2口

※C30A×7回路はPD電源として使用 (C30A空き回路no. ⑤)

## 客席ギャラリー直回路補足

## --客席ギャラリー直回路合計--

- · C30A×6口(6回路)
- · C20A×6口(6回路)
- (C30Aと並列回路)
- ・D20A×2口(2回路) ・RDMコネクタ×2口

※C30A×2回路はPD電源として使用 (客GAL「下直2の②」「上直2の②」使用)